




Fiche produit Weberep Structure

WEBEREP STRUCTURE



Description produit

Weberep Structure est un mortier de réparation de classe R4 conforme à la norme NF EN 1504-3, spécialement conçu pour restaurer et protéger les structures endommagées. Il s'applique aussi bien manuellement que par projection, offrant une solution idéale pour les réparations généralisées, même en milieu agressif.

Grâce à sa formulation performante, il permet une application en épaisseurs de 15 à 100 mm, garantissant robustesse et durabilité aux ouvrages traités.

Caractéristiques

- **Délai de recouvrement :**
 - Par revêtement organique ou carrelage : 3 jours
 - Par enduit hydraulique : 3 jours
- **Température d'application :** de +5 °C à +35 °C
- **Domaine d'utilisation :**
 - Réparation structurelle et confortement
 - Réparation généralisée par projection en voie mouillée
 - Réparation ponctuelle par application manuelle
 - Réalisations de formes de pente
 - Adapté à tous types d'ouvrages : aériens, souterrains, immergés
 - Utilisation en vertical, horizontal et sous-face
 - Calfeutrement de fissures passives





Fiche produit Weberep Structure

Conditionnement

TYPE	CONDITIONNEMENT
Mortier Structure	Sac de 25 kg

Performance

Résistances mécaniques:

Temps	Compression
7 jours	40 MPa
28 jours	55 MPa

