




ACCESSOIRES POUR LE BÉTON ARMÉ ET LA CONSTRUCTION

PROARMATURE
AU CŒUR DU BÉTON

DÉCOUVREZ NOTRE SITE INTERNET



Négoce de produits autour du béton
Expertises métiers - Blog - Espace carrière
Documentation - Notre réseau - Réalisations

► **www.proarmature.fr**

**FAITES VOS
DEMANDES DE
DEVIS EN LIGNE !**

Visitez notre site internet :




LE GROUPE PRO ARMATURE

L'OFFRE GLOBALE PRO ARMATURE : 4 EXPERTISES MÉTIER 1 INTERLOCUTEUR UNIQUE



La pose

La pose est un service clé proposé par PRO ARMATURE. Des équipes expérimentées et qualifiées assurent l'installation précise et efficace des armatures sur les chantiers. Leur expertise garantit une mise en place conforme aux plans et dans les règles de l'art.



L'ingénierie

L'ingénierie des projets est un service complémentaire, des ingénieurs compétents collaborent étroitement avec les clients pour concevoir des solutions techniques adaptées à chaque projet. Leur expertise permet d'optimiser les méthodologies de réalisation et de garantir leur solidité et leur durabilité.



La fabrication d'armature

La fabrication d'armature constitue l'un des piliers de l'activité de PRO ARMATURE. Grâce à des installations modernes et une capacité de production élevée, le groupe est en mesure de fournir des armatures de haute qualité qui répondent précisément aux exigences des projets, en les adaptant sur mesure.

PRO ARMATURE
AU CŒUR DU BÉTON



Le négoce

PRO ARMATURE propose également un service de négoce de produits autour du béton. Cette activité permet aux clients d'accéder à une large gamme de produits complémentaires tels que les matériaux de construction, les équipements spécifiques et les accessoires nécessaires à la réalisation des projets.

Acteur incontournable du BTP, PRO ARMATURE a développé une offre globale permettant de répondre à toutes les problématiques liées au béton. **Un interlocuteur** dédié vous accompagne à tous les niveaux de vos projets. Que ce soit lors de la phase d'étude avec le Bureau d'Études, dans la fabrication d'armature, le négoce de produits autour du béton, ou encore dans la pose, vous **bénéficiez d'un suivi personnalisé.**

LE NÉGOCE DE PRODUITS DU BÂTIMENT

Spécialiste de l'armature pour béton armé, le groupe facilite la mise à disposition de produits du bâtiment qui s'incorporent au béton.

Le négoce permet aux professionnels, comme aux particuliers, de bénéficier de conseils d'experts et d'accéder à des références de qualité à des prix bien négociés.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1

**ÉLÉMENTS DE LIAISONS
REPRISE DE BÉTONNAGE**
PAGES 5 À 7

CHAPITRE 2

**ARMATURES STANDARD
ET CHÂÎNAGES**
PAGES 8 À 11

CHAPITRE 3

**DISTANCIERS
ÉCARTEURS DE NAPPES**
PAGES 12 ET 13

CHAPITRE 4

CALAGES DES ARMATURES
PAGES 14 ET 15

CHAPITRE 5

ESPACEURS DE BANCHE
PAGES 16 À 18

CHAPITRE 6

ACCESSOIRES DE COFFRAGES
PAGES 19 ET 20

CHAPITRE 7

PRODUITS AIMANTÉS
PAGE 21

CHAPITRE 8

**JOINTS, ETANCHEITE ET PROFILS
DE CHANTIER SÉCURITÉ PROTECTION**
PAGES 22 À 24

CHAPITRE 9

LEVAGE - PRÉFABRICATION
PAGES 25 ET 26

CHAPITRE 10

**PRODUITS DIVERS COFFRAGES
ET OUTILLAGES**
PAGES 27 À 31

CHAPITRE 11

**PRODUITS DIVERS
CHIMIE**
PAGES 32 ET 33

CHAPITRE 1 ÉLÉMENTS DE LIAISONS

REPRISE DE BÉTONNAGE


BOÎTE D'ATTENTES MÉTAL FABRICATION PROFILBOX

Support + acier AFCAB - Couvercle Polypro - Longueur 2,40 ml

VUE D'ENSEMBLE DES SOLUTIONS



ProfilBOX®
Une entreprise du groupe
PRO ARMATURE



Aciers HA B500B :
AFCAB

BOÎTE D'ATTENTES



CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
5P6300	PROBOX 5P HA6 e300 (b= 35mm) L 40/53/61Ø	racks ou berceau
9P8200	PROBOX 9P HA8 e200 (b= 75mm) L 40/53/61Ø	racks ou berceau
12P8200	PROBOX 12P HA8 e200 (b= 105mm) L 40/53/61Ø	racks ou berceau
SM	PROBLOC Mur Agglo (Reprise de maçonnerie)	sur demande
SM	PROBOX Simple Brin	sur demande
SM	Corbeau - Double Patin (manivelle)	sur demande

AVANTAGES

- Ancrage optimal
- Étanchéité de reprise améliorée
- Décoffrage rapide grâce au couvercle en polypropylène
- Aucun travaux de perçage du coffrage nécessaire
- Adhérence à la reprise de bétonnage
- Simplification des travaux de coffrage de reprise de béton
- Sécurité : couvercle anti-coupure

Autres dimensions (ancrage, espacement et longueur) et fabrications spéciales: nous consulter

Boîte d'attentes



- Largeur : 5/9/12/15/18
 - Acier HA 6/8/10/12
 - Espacement 15/20/25/30
- Sur mesure sur demande


Consulter le catalogue
Profilbox pour plus d'infos :



AIMANTS POUR BOÎTE D'ATTENTES


CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
P5.1/2	Aimantation pour boîte d'attentes PROFILBOX	unité
ENTR. PB 15-20	Entretoises	200 pièces

Aimant pour boîte d'attentes




P5.1

Embout magnétiques simples et doubles



P5.2

Entretoise



Aimantations largeurs disponibles du 5 au 18

COUPLEURS DE BARRES HA



COUPLEURS BARTEC ®

Conforme à la norme




A35-020-1

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
COU (*)	Coupleur BARTEC Femelle	unité
COU	Coupleur BARTEC Mâle	unité

AVANTAGES

- Certification AFCAB
- Protection fiable des barres filetées grâce à des capuchons protecteurs
- Performance 100 % «BAR-BREAK»
- Conforme Eurocode 2
- Utilisable sous séisme suivant EC8



En stock :

- Liaison LS
- HA12 à HA32
- Longueur 500 et 750
- Ou sur mesure

(*) diamètre HA12 à HA40

GOUJON DE DILATATION INOX (AXE ET GAINÉ)

EGCODORN WN / WQ (AGRÉMENT DIBT : Institut Allemand des techniques du bâtiment)

Ce sont des goujons Inox, avec frettages Inox indissociables pour reprises de charges importantes.

EGCODORN DND (AGRÉMENT DIBT)

Goujons en Inox à très hautes capacités, reprenant des charges dynamiques (utilisables en zones sismiques)

EGCOTRITT (AGRÉMENT DIBT)

Goujons Inox avec absorbeurs acoustiques

EGCODUBEL


Goujons Inox ou zingués, gamme standard ou haute résistance, avec fourreaux PVC ou Inox, simple ou double dilatation.

Fourreau inox ou plastique (EGCODUBEL)



Simple dilatation





Double dilatation





Egcodorn WN



Egcodorn WQ



Egcodorn DND



Nous pouvons également mettre à votre disposition d'autres références provenant de nouveaux fournisseurs.


Chaque étude est accompagnée d'une note de dimensionnement des goujons réalisée sur la base des hypothèses de calculs que vous nous aurez communiquées.

Votre représentant commercial Pro Armature se chargera de se rapprocher de notre bureau d'études interne pour répondre aux spécificités techniques.



CHAPITRE 2

ARMATURES STANDARD & SUR-MESURE




ARMATURES STANDARD

ABOUT DE VOILE ÉLÉMENT DE 3,00 ml

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
ABT2D9	About de voile 2 HA 9	80 unités
ABT2D10	About de voile 2 HA 10	80 unités

About de voile



ATTENTES À PIQUER - HA 8, 10, 12

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
ATT8CF	HA 8 LG: 100cm	500 unités
ATT10CF	HA 10 LG: 120cm	500 unités
ATT12CF	HA 12 LG: 120cm	500 unités

Attentes à piquer



FIL D'ATTACHE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
FILR9	Fil d'attache Ø 1,4	bobine 5 kg
FILRS9	Fil d'attache Ø 1,4	seau de bobinot 20 kg
LIGATUREUR 320mm	Ligatureur 320 mm	unité
FILRS8	Fil à ligaturer Ø 1,3 mm	bobine 5 kg

Fil d'attache



Ligatureur



COUPE BOULON

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
COUPB24 BMW	Coupe Boulon Ø 10 24"	unité
COUPB30 BMW	Coupe Boulon Ø 13 30"	unité
COUPB36 BMW	Coupe Boulon Ø 16 36"	unité

Coupe Boulon



ARMATURE SUR-MESURE


ARMATURE SUR PLAN (nous consulter pour décortilage)

CHAINAGES STANDARD


PRODUITS	DIAM	ESP. (mm)	COLISAGE	DÉSIGNATIONS	POIDS
8x8	Ø7	300/400	30	CHAINAGE 8X8 4HA7 6M ELT MONT	8,30
	Ø8	150	30	RAIDISSEUR 8X8 4HA8 6M HA5 E15	12,05
		200	30	CHAINAGE 8X8 4HA8 6M HA5 E20	11,41
	Ø10	150	30	CHAINAGE SISMIQUE Z3 8X8 4HA10 6M HA5 E15	17,38
	Ø12	150	30	CHAINAGE SISMIQUE Z4 8X8 4HA12 6M HA5 E15	23,89
8x12	Ø8	150	30	RAIDISSEUR 8X12 4HA8 6M HA5 E15	12,55
	Ø10	150	30	CHAINAGE SISMIQUE Z3 8X12 4HA10 6M HA5 E15	17,88
	Ø12	150	30	CHAINAGE SISMIQUE Z4 8X12 4HA12 6M HA5 E15	24,38
10x10	Ø7	300/400	30	CHAINAGE 10X10 4HA7 6M ELT MONT E30 A E40	8,50
	Ø8	150	30	RAIDISSEUR 10X10 4HA8 6M HA5 E15	12,55
	Ø10	150	30	CHAINAGE SISMIQUE Z3 10X10 4HA10 6M HA5 E15	17,88
	Ø12	150	30	CHAINAGE SISMIQUE Z4 10X10 4HA12 6M HA5 E15	24,38
10x15	Ø8	150	30	RAIDISSEUR 10X15 4HA8 6M HA5 E15	13,16
	Ø10	150	30	CHAINAGE SISMIQUE Z3 10X15 4HA10 6M HA5 E15	18,49
		200	30	CHAINAGE SISMIQUE Z3 10X15 4HA10 6M HA5 E20	17,57
	Ø12	150	30	CHAINAGE SISMIQUE Z4 10X15 4HA12 6M HA5 E15	25,00
15x15	Ø8	150	20	RAIDISSEUR 15X15 4HA8 6M HA5 E15	13,78
	Ø10	150	20	CHAINAGE SISMIQUE Z3 15X15 4HA10 6M HA5 E15	19,11
		200	20	CHAINAGE SISMIQUE Z3 15X15 4HA10 6M HA5 E20	18,03
	Ø12	150	20	CHAINAGE SISMIQUE Z4 15X15 4HA12 6M HA5 E15	25,61
15x20	Ø8	300/400	16	CHAINAGE 15X20 4HA8 6M ELT MONT E30 A E40	11,48
	Ø10	150	16	RAIDISSEUR 15X20 4HA10 6M HA5 E15	19,72
		200	16	CHAINAGE 15X20 4HA10 6M HA5 E20	18,49
	Ø12	150	16	POTEAU 15X20 4HA12 6M HA5 E15	26,23
20x20	Ø8	300/400	12	CHAINAGE 20X20 4HA8 6M ELT MONT E30 A E40	11,73
	Ø10	150	12	CHAINAGE SISMIQUE Z3 20X20 4HA10 6M HA5 E15	20,34
		250	12	CHAINAGE SISMIQUE Z3 20X20 4HA10 6M HA5 E25	18,13
	Ø12	150	12	RAIDISSEUR 20X20 4HA12 6M HA5 E15	26,84
15x35	Ø8	250	8	SEMELLE RENFORCEE 35X15 6HA8 6M HA5 E25	18,28
		300	8	SEMELLE RENFORCEE 35X15 6HA8 HA5 E30	17,60
	Ø10	250	8	CHAINAGE SISMIQUE Z3 35X15 6HA10 6M HA5 E25	26,27
		200	8	CHAINAGE SISMIQUE Z3 35X15 6HA10 6M HA5 E20	27,28
	Ø12	250	8	CHAINAGE SISMIQUE Z4 35X15 4HA12 2HA10 6M HA5 E25	32,77
20x40	Ø8	250	6	SEMELLE RENFORCEE 40X20 6HA8 6M HA5 E25	19,02
	Ø10	250	6	CHAINAGE SISMIQUE Z3 40X20 6HA10 6M HA5 E25	27,01
4x10	Ø10	200	48	CHAINAGE SISMIQUE Z3 4X10 2HA10 6M HA5 E20	8,79
		300/450	48	CHAINAGE 4X10 2HA10 6M ELT MONT E30 A E45	7,96
	Ø12	200	48	CHAINAGE SISMIQUE Z4 4X10 2HA12 6M HA5 E20	12,04
sem	Ø8	300	48	SEM PLATE LAR35 3HA8 6M HA5 E30	8,45
4x10	Ø10	400	60	EPINGLE 4X10 2HA10	6,89

Section minimal de chaînage en fonction de la section béton en respectant le minimum réglementaire


Chaînage standard



Poteaux



Semelles symétriques



TREILLIS SOUDÉS

TREILLIS SOUDÉS DE SURFACE (



A 35-024 DE NUANCE B600A*)



A 35-080-2 DE NUANCE B500A**)

DÉSIGNATION ADETS	SECTION				ABOUTS	NBRE DE FIL	LONGUEUR LARGEUR L (M)	MASSE NOMINALE A (KG/M²)	SURFACE 1 Panneau (M²)	MASSE 1 Panneau (KG)	COLISAGE	MASSE 1 PAQUET (KG)
	S	S	E	D	AV AR AD AG (MM/MM)	N						
	(CM²/M²)	(CM²/M²)	(MM)	(MM)								
PAF R	0,80	0,80 0,53	200 300	4,5 4,5	150/150 100/100	12 12	3,20 2,40	1,042	8,64	9,00	100	900
PAF C*	0,80	0,80 0,80	200 200	4,5 4,5	100/100 100/100	12 18	3,20 2,40	1,250	8,64	10,80	100	1080
PAF V*	0,99	0,80 0,99	200 160	4,5 4,5	135/25 100/100	12 16	3,20 2,40		7,68	9,60	100	960
PAF 10**	1,19	1,19 1,19	200 200	5,5 5,5	100/100 100/100	12 21	3,20 2,40	1,870	10,08	18,85	70	1319

TREILLIS SOUDÉS DE STRUCTURE (



A 35-080-2 DE NUANCE B500A ET B500 B)

DÉSIGNATION ADETS	SECTION				ABOUTS	NBRE DE FIL	LONGUEUR LARGEUR L (M)	MASSE NOMINALE A (KG/M²)	SURFACE 1 Panneau (M²)	MASSE 1 Panneau (KG)	COLISAGE	MASSE 1 PAQUET (KG)
	S	S	E	D	AV AR AD AG (MM/MM)	N						
	(CM²/M²)	(CM²/M²)	(MM)	(MM)								
ST 15 C	1,42	1,42 1,42	200 200	6 6	100/100 100/100	12 20	4,00 2,40	2,220	9,60	21,31	70	1492
ST 20	1,89	1,89 1,28	150 300	6 7	150/150 75/75	16 20	6,00 2,40	2,487	14,40	35,81	40	1432
ST 25	2,57	2,57 1,28	150 300	7 7	150/150 75/75	16 20	6,00 2,40	3,020	14,40	43,49	40	1740
ST 25 C	2,57	2,57 2,57	150 150	7 7	75/75 75/75	16 40	6,00 2,40	4,026	14,40	57,98	30	1739
ST 25 CS	2,57	2,57 2,57	150 150	7 7	75/75 75/75	16 20	3,00 2,40	4,026	7,20	28,99	40	1160
ST 35	3,85	3,85 1,28	100 300	7 7	150/150 50/50	24 20	6,00 2,40	4,026	14,40	57,98	30	1739
ST 40 C	3,85	3,85 3,85	100 100	7 7	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	6,040	14,40	86,98	20	1740
ST 50	5,03	5,03 1,68	100 300	8 8	150/150 50/50	24 20	6,00 2,40	5,267	14,40	75,84	20	1517
ST 50 C	5,03	5,03 5,03	100 100	8 8	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	7,900	14,40	113,76	15	1706
ST 60	6,36	6,36 2,54	100 250	9 9	125/125 50/50	24 24	6,00 2,40	6,986	14,40	100,60	16	1610
ST 65 C	6,36	6,36 6,36	100 100	9 9	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	9,980	14,40	143,71	10	1437







Gamme TS ECO, ECO+ et TS rationalisé sur demande

CHAPITRE 3

DISTANCIERS / ÉCARTEURS DE NAPPES

DISTANCIERS / ÉCARTEURS DE NAPPES

VUE D'ENSEMBLE DES SOLUTIONS




DISTANCIER SINUSOÏDAL (SUIVANT RÉGION)

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
D50ZZ	Distancier SINUSOÏDAL HT 5 cm	2000 ml
D70ZZ	Distancier SINUSOÏDAL HT 7 cm	2000 ml
D90ZZ	Distancier SINUSOÏDAL HT 9 cm	2000 ml
D110ZZ	Distancier SINUSOÏDAL HT 11 cm	2000 ml
D130ZZ	Distancier SINUSOÏDAL HT 13 cm	2000 ml
D150ZZ	Distancier SINUSOÏDAL HT 15 cm	1000 ml
D200ZZ	Distancier SINUSOÏDAL HT 20 cm	1000 ml

AVANTAGES

- Économique
- Mise en oeuvre aisée
- Très bonne stabilité

Distancier Zig Zag




DISTANCIER À BARETTES (SUIVANT RÉGION)

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
D50BA	Distancier A Barettes HT 5 cm	3600 ml
D70BA	Distancier A Barettes HT 7 cm	3600 ml
D90DA	Distancier A Barettes HT 9 cm	3000 ml
D110DA	Distancier A Barettes HT 11 cm	2400 ml
D150DA	Distancier A Barettes HT 15 cm	1800 ml

AVANTAGE

- Économique
- Bonne stabilité

Distancier a barettes




DISTANCIER TYPE A (SUIVANT RÉGION)

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
D70TR	Distancier Métal TYPE A HT 7 cm	paquet: 400 ml ou palette: 2400 ml
D90TR	Distancier Métal TYPE A HT 9 cm	paquet: 400 ml ou palette: 2400 ml
D100TR	Distancier Métal TYPE A HT 11 cm	paquet: 400 ml ou palette: 2400 ml
D130TR	Distancier Métal TYPE A HT 13 cm	paquet: 400 ml ou palette: 2400 ml
D150TR	Distancier Métal TYPE A HT 15 cm	paquet: 400 ml ou palette: 1600 ml
D200TR	Distancier Métal TYPE A HT 20 cm	paquet: 400 ml ou palette: 1600 ml

AVANTAGE

- Grande rigidité
- Grande stabilité

Distancier métal type A




CHAPITRE 4

CALAGE DES ARMATURES

CALAGE DES ARMATURES

VUE D'ENSEMBLE DES SOLUTIONS



CÂLE PVC À PIED

CODE	TYPE	ENROBAGE	CONDITIONNEMENT
CALEPAP25	Rambax 25	2,5 cm	paquet: 500 unités ou palette: 2000 unités

Rambax



CÂLE TYPE DALETTE BÉTON

CODE	TYPE	ENROBAGE	CONDITIONNEMENT
DALLE B 30/40/50	Dallette en béton 70 x 140 x 30/40/50 mm 3 épaisseurs : 30/40/50mm	3 épaisseurs : 30/40/50mm	palette en 30mm de 1568 U palette en 40mm de 1350 U palette en 50mm de 1120 U

Dallette




CÂLE BÉTON À LIEN

CODE	TYPE	ENROBAGE (CM)	CONDITIONNEMENT
AB30HVF	Taquet béton + clip ABHVF 30mm	3	250 unités
AB40HVF	Taquet béton + clip ABHVF 40mm	4	250 unités
AB50HVF	Taquet béton + clip ABHVF 50mm	5	200 unités
CALEBE 20/25/30	Câle Trivaleur à osselet 20/25/30	2/2,5/3	500 unités
CALEBE 30/45/50	Câle Trivaleur à osselet 35/40/50	3,5/4/5	250 unités
ECB F30/30	Réglette + crochet Fahdh 30mm L 33cm	3	75 unités
ECB F33/40	Réglette + crochet Fahdh 40mm L 33cm	4	60 unités
ECB F33/50	Réglette + crochet Fahdh 50mm L 33cm	5	33 unités

Câle trivaleur



Taquet béton




Réglette + crochet Fahdh



CALE RÉGLETTE ZZ PLANCHERS

CODE	TYPE	ENROBAGE (CM)	CONDITIONNEMENT
CALEZZBE30	Réglette béton ZZ 30 (+ fil int) lg 80 cm	3	1250 unités
CALEZZBE40	Réglette béton ZZ 40 (+ fil int) lg 80 cm	4	750 unités
CALEZZBE50	Réglette béton ZZ 50 (+ fil int) lg 80 cm	5	600 unités
TUBFIBRO30	Règle droite fibro 30mm lg 1 ml	3	1000 unités
TUBFIBRO40	Règle droite fibro 40mm lg 1 ml	4	600 unités
TUBFIBRO50	Règle droite fibro 50mm lg 1 ml	5	400 unités

Réglette béton



Règle droite fibro



CÂLE RONDE PVC POUR VOILES

CODE	TYPE	ENROBAGE (CM)	CONDITIONNEMENT
CALERON25	Câle ronde grise 25	2,5	500 unités
CALERON30	Câle ronde grise 30	3	500 unités
CALERON40	Câle ronde grise 40	4	250 unités
CALERON50	Câle ronde grise 50	5	100 unités


Câle ronde



CÂLE LINÉAIRE PVC POUR PLANCHER

CODE	TYPE	ENROBAGE (CM)	CONDITIONNEMENT
CALESERPPLAST30	Câle serpent plastique 30mm - 80cm	3	palette: 2520 unités
CALESERPPLAST40	Câle serpent plastique 40mm - 80cm	4	palette: 1890 unités
CALESERPPLAST50	Câle serpent plastique 50mm - 80cm	5	palette: 1540 unités
CALEREG 30	Rapid perforé 30 en 2ml	3	paquet: 100 ml ou palette: 4200 ml
CALEREG 40	Rapid perforé 40 en 2ml	4	paquet: 60 ml ou palette: 2400 ml
CALEREG 50	Rapid perforé 50 en 2ml	5	paquet: 60 ml ou palette: 1680 ml
CALEREG PIC 30	Speedy 30	3	paquet: 50 unités ou palette: 4000 unités

Câle serpent plastique



Rapid perforé



Speedy




CHAPITRE 5

ESPACEURS DE BANCHES DE COFFRAGE

ESPACEURS DE BANCHES

VUE D'ENSEMBLE DES SOLUTIONS




TALONNETTE PVC À CLOUER

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
TALOPOINTE15 - 25	Talonnette 15, 16, 18, 20, 25 cm avec clous	100 unités


BUTÉE FIBRO

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
BUTEE FIBRO	Butée Fibro + trou Ø60 h 40 mm sans clous	100 unités

Talonnette avec clous




Butée Fibro



CÔNE STANDARD PVC RECYCLÉ À AILETTES

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CONEPLAS15	Cône Pvc 15 cm	50 unités
CONEPLAS16	Cône Pvc 16 cm	50 unités
CONEPLAS18	Cône Pvc 18 cm	50 unités
CONEPLAS20	Cône Pvc 20 cm	50 unités
CONEPLAS25	Cône Pvc 25 cm	25 unités
CONEPLAS30	Cône Pvc 30 cm	25 unités
EXTRACTEUR	Extracteur (tir cône)	unité
CHASSECONNE	Chasse Cone brut	unité

Cône PVC recyclé



CÔNE BÉTON / CAROTTE BÉTON

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CONEBE16	Cône béton voile de 15/16 cm	2500 unités
CONEBE18	Cône béton voile de 17/18 cm	2000 unités
CONEBE20	Cône béton voile de 19/20 cm	2000 unités
CONEBE25	Cône béton voile de 20/25 cm	1525 unités
CONETUBFIB	Cône béton + tenon	10 unités
COLLEBICOMP	Colle Bi-Composants Repoxal 1 KG	unité



Cône béton




TUBE FIBRO

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
TUBFIBRO V20	Tube Fibro Mr Ø 27mm Voiles 20cm (1+18+1)	100 unités
TUBFIBRO V25	Tube Fibro Mr Ø 27mm Voiles 25cm (1+23+1)	100 unités
BOUBETFIB27	Bouchons Fibro St Ø 27mm L 2cm	100 unités
CONETUBFIB	Cône béton + tenon	10 unités
COLLEBICOMP	Colle Bi-Composants Repoxal 1 KG	unité



AVANTAGES

- Plus rapide
- Plus économique

Bouchon fibro



Tube fibro




Colle Bicomposant



TUBE LISSE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
TUBLIS 22-26	Tube Lisse 22x26 lg 2 ml	100 ml
TUBLIS 26-31	Tube Lisse 26x31 lg 2ml	50 ml
TUBLIS 32-36	Tube Lisse 32x36 lg 2ml	50 ml

Tube lisse PVC



CÔNE TULIPE ETANCHE-BOUCHON

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CONEK26	Cône tulipe Etanche 22x26	sac 1000 pièces
CONEK32	Cône tulipe Etanche 26x32	sac 1000 pièces
CONEK36	Cône tulipe Etanche 32x36	sac 250 pièces
CAPUK22	Capuchon Plastique 22	sac 1000 pièces
CAPUK26	Capuchon Plastique 26	sac 500 pièces
CAPUK32	Capuchon Plastique 32	sac 500 pièces

Cône tulipe étanche



Capuchon plastique




CHAPITRE 6

ACCESSOIRES DE COFFRAGE



ACCESSOIRES DE COFFRAGE

VUE D'ENSEMBLE DES SOLUTIONS



TIGES DE COFFRAGE ET ACCESSOIRES

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
TIGENOIR17	Tige Ø 15 / 17 brut	de 1 à 6 ml sur demande
TIGEZINC17	Tige Ø 15 / 17 Zinguée	de 1 à 6 ml sur demande
TIGENOIR23	Tige Ø 20 / 23 brut	de 1 à 6 ml sur demande
TIGEZINC23	Tige Ø 20 / 23 Zinguée	de 1 à 6 ml sur demande
ECROUTIGE17	Écrou 2 Ailettes 15x17 (emb 40)	25 unités
ECROU3AILTIGE17	Écrou 3 Ailettes 15x17 (emb 65)	25 unités
PLAQUETIGE17	Platine 15/17 (130 / 70 / 10)	10 unités
PLAQUETIGE17C	Platine 15/17 (120 / 120 / 10)	10 unités
ECROU3AILTIGE23	Écrou 3 Ailettes 20x23 (emb 80)	20 unités
PLAQUETIGE23	Platine 20/23 (120 / 120 / 12)	10 unités
CHEVEXP	Cheville à expansion 15 / 17 forage 32 à 35	50 unités






Tige

Platine

Écrou 3 ailettes et platine


Cheville à expansion

Écrou 2 ailettes et platine




CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
ECROUTIGE23BF	Écrou base flottante 20 / 23	20 unités
CARREBLOC	Carré de blocage 20 / 23	20 unités
MANCHONT15/17	Manchon hexagonal 15/17 lg 50MM	100 unités
MANCHONT20/23	Manchon hexagonal 20/23 lg 60MM	50 unités
CONTRECROUHEX17	Contre Écrou hexagonal 15/17 lg 25MM	200 unités
CONTRECROUHEX23	Contre Écrou hexagonal 20/23 lg 30MM	100 unités
PIEDANCR15/17	Pieds d'ancrage 15/17	50 unités
PIEDANCR20/23	Pieds d'ancrage 20/23	25 unités

Écrou base flottante et carré de blocage



Manchon hexagonal et contre écrou hexagonal



Pied d'ancrage



CLÉS de BANCHE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CLE36F	Clés Banche Ø 36 à Friction (satecco/hussor)	unité
CLE38F	Clés Banche Ø 38 à Friction (outinord)	unité
CLE36C	Clés Banche Ø 36 à Cliquet (satecco/hussor)	unité
CLE38C	Clés Banche Ø 38 à Cliquet (outinord)	unité

Clés banche à frictions



Clés banches à cliquet



SUR DEMANDE: Manchons, cône de reprise, vis TH, tiges coudées, levage, ancrage, barre géotechnique


CHAPITRE 7

PRODUITS AIMANTÉS


PRODUITS AIMANTÉS

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
BLOCKFIXPOIGN	Sabot magnétique  Puissance 450kg, Bloc Résine avec clé en T incluse	unité
BLOCMAGCOQMET	METACALP acier galva dim 160x150x100 poignée + clé puissance	unité
ARAZMAGARA403525	Règle d'arase Magnétique T7 40x35x25	unité en 1,25 ml
ARAZMAGTRA302020	Règle Archit, Aimantée T7 30x20x20	unité en 1,25 ml
ARAZMAGTRA403020	Règle Archit, Aimantée T7 40x30x20	unité en 1,25 ml


Sabot magnétique/ aimant de mannequin



Metacalp



Règle d'arase magnétique et règle architecte aimantée




CÔNE AIMANTÉ



CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CONAIM16	Cône Aimanté 16 cm	unité
CONAIM18	Cône Aimanté 18 cm	unité
CONAIM20	Cône Aimanté 20 cm	unité
CONAIM25	Cône Aimanté 25 cm	unité

Cône aimanté




CHAPITRE 8

JOINTS, ETANCHEITE ET PROFILS DE CHANTIER

JOINTS, ETANCHEITE ET PROFILS DE CHANTIER

VUE D'ENSEMBLE DES SOLUTIONS




JOINTS


JOINT AUTOCOLLANT

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
MOPE15*10	Joint mousse PE 15x10	480 ml (rt 15 ml)
MOPU20*20	Joint mousse PE 20x20	240 ml (rl 10 ml)
JOINTOFOND30	Fond de joint Ø30	160 ml
JOINTMOUSSE	Joint mousse PE 15*05	640 ml (rl 15 ml)


Joint mousse PE



Fond de joint



Joint mousse PE



JOINT WATERSTOP

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
	Joint de reprise interne ou externe 19 ou 24 cm	rouleau de 25 ml
	Joint de dilatation internet ou externe	rouleau de 25 ml

JOINT COUPE FEU / BOURRELET

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
JOINTOFEU30	Joint Coupe feuxA Ø 30	30 ml
JOINTOFEU60	Joint Coupe feuxA Ø 60	25 ml
JOINTOFEUBANDE	Bande CF laine de Roche 1200x200x20mm	1,20 ml
JOINTOFEUBANDE40	Bande CF laine de Roche 1200x200x40mm	1,20 ml
JOINTOFEUBANDE60	Bande CF laine de Roche 1200x200x60mm	1,20 ml
	Fixations supplémentaire	50 uc

FRADIFLEX 

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
FRADIFLEX	Fradiflex Premium H 150mm RI 25m	ml
FRADETRIER	Etrier de Montage Fradiflex 120 et 150mm	unité

JOINT HYDROGONFLANT CRESCO

 **MAX FRANK** BUILDING COMMON GROUND

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CRESCO-BT	Cresco BT	ml
CRESCO-GR	Cresco GR	ml


Cresco BT




Cresco GR




Joint de reprise ou de dilatation



Joint coupe feu



Fradiflex



PROFILS DE CHANTIER

CHANFREIN TRIANGULAIRE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
PLASLIT-TR15	Chanfrein 10x10 (R15)	100 ml
PLASLIT-TR20	Chanfrein 15x15 (R20)	100 ml
PLASLIT-TR27	Chanfrein 20x20 (R27)	100 ml
PLASLIT-TR35	Chanfrein 25x25 (R35)	50 ml

Chanfrein



Chanfrein avec languette




CHANFREIN TRIANGULAIRE AVEC BAVETTE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CHBAVRB15	Chanfrein avec languette 11x11 (11x15x23)	100 ml
CHBAVRB20	Chanfrein avec languette 15x15 (15x22x29)	100 ml
CHBAVRB27	Chanfrein avec languette 20x20 (20x27x35)	50 ml

GOUTTE D'EAU / LARMIER

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CAS-GOU PVC 15	Casse goutte d'eau PVC 15	100 ml
CAS-GOU PVC 20	Casse goutte d'eau PVC 20	100 ml

Casse goutte d'eau



SÉCURITÉ PROTECTION

RÉSERVATION PIEDS DE GARDE CORPS PVC AVEC CAPUCHON DE FERMETURE ANTI LAITANCE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
PIEDGC2632	Pieds garde corps Ø 26	100 unités
PIEDGC3640	Pieds garde corps Ø 42	50 unités
PLATGALVAGC	Platine garde corps (acier traité) galvanisée fixation sur jambage avec M8	unité
TUBE ACIER GC26	Tube acier 37,5 cm Ø26	paquet: 35 pièces ou palette: 1050 pièces

Pieds garde corps



Platine garde corps - PLATINE GC



Tube acier Ø26, Ø28, Ø42



SIGNAL ACIER / PROTECTION DES ACIERS EN ATTENTE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
BOUCHON6-18	Signal acier Ø 06 A 18	250 unités
BOUCHON16-32	Signal acier Ø 16 A 32	50 unités
CHAMP 6-18	Signal acier Ø 6 A 20 Champignon	200 unités
CHAMP 16-32	Signal acier Ø 16 A 32 Champignon	200 unités


Signal acier



GOUTTIÈRE DE SÉCURITÉ pour armatures en attente

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
GOUTSECU	Gouttière de sécurité, 1 ml, PVC renforcé	6 x 1 ml


Gouttière de sécurité



CHAPITRE 9

LEVAGE - PRÉFABRICATION

LEVAGE - PRÉFABRICATION



DOUILLE À OEIL

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
DLEVAR16BMW	Douille à trou galva 1T2 RD16 t33	200 unités
DLEVAR20BMW	Douille à trou galva 2T RD20 t33	100 unités
DLEVAR24BMW	Douille à trou galva 2T5 RD24 t33	75 unités


Douille à oeil galva



DOUILLE À BOUT PLAT À OEIL

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
DLEVATBPRD16BMW	Douille à bout plat à trou 1T2 RD16 t30	100 unités
DLEVATBPRD20BMW	Douille à bout plat à trou 2T RD20 t30	100 unités
DLEVATBPRD24BMW	Douille à bout plat à trou 2T5 RD24 t30	50 unités

Douille à bout plat à oeil



BOUCLE DE LEVAGE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
BOUCLE 2,5T	Boucle de levage 2,5 T ht 285	unité
BOUCLE 4T	Boucle de levage 4 T ht 345	unité
BOUCLE 6,3T	Boucle de levage 6,3T ht 415	unité
BOUCLE 10T	Boucle de levage 10 T ht 510	unité

Boucle de levage



ÉLINGUE DE LEVAGE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
ELINGUELEVRD16	Élingue de levage 1T2 RD16	10 unités
ELINGUELEVRD20	Élingue de levage 2T RD20	10 unités
ELINGUELEVRD24	Élingue de levage 2,5T RD24	10 unités

Élingue de levage



POSITIONNEURS

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
FLASQUE1,2T D16	Positionneurs plastiques M/RD16 Ø55 rouge	100 unités
FLASQUE 2T D20	Positionneurs plastiques M/RD20 Ø55 vert clair	100 unités
FLASQUE ADH 48/27	Positionneurs plastiques M/RD24 Ø55 gris foncé	100 unités

Positionneur plastique



ANCRE À OEIL

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
ANCROEIL 1,3T 65MM	Ancre à oeil electrozingué 1,3 T ht 120	200 unités
ANCROEIL 2,5T 90MM	Ancre à oeil electrozingué 2,5 T ht 90	100 unités
ANCROEIL 5T 120MM	Ancre à oeil electrozingué 5 T ht 120	250 unités
ANCROEIL 10T 180MM	Ancre à oeil electrozingué 10 T ht 180	unité

Ancre à oeil electrozinguée



ANCRE À PIED

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
ANCRE 1,3T 120	Ancre à Pied electrozingué 1,3 T ht 120	100 unités
ANCRE 2,5T 85	Ancre à Pied electrozingué 2,5 T ht 85	100 unités
ANCRE 2,5T 120	Ancre à Pied electrozingué 2,5 T ht 120	100 unités
ANCRE 2,5T 170	Ancre à Pied electrozingué 2,5 T ht 170	50 unités
ANCRE 5 T 120	Ancre à Pied electrozingué 5 T ht 120	10 unités
ANCRE 10T 115	Ancre à Pied electrozingué 10 T ht 115	unité

Ancre à pied electrozinguée



ANNEAU DE LEVAGE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
ANNEAU 1,3T	Anneau de levage 1,3 T	unité
ANNEAU 2,5T	Anneau de levage 2,5 T	unité
ANNEAU 5T	Anneau de levage 5 T	unité
ANNEAU 10T	Anneau de levage 10 T	unité

Anneau de levage



RÉSERVATION ÉLASTOMÈRE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
RESA ELAS 1T3	Réserve élastomères complètes 1,3 T	20 unités
RESA ELAS 2T5	Réserve élastomères complètes 2,5 T	10 unités
RESA ELAS 5T	Réserve élastomères complètes 5 T	10 unités
RESA ELAS 10T	Réserve élastomères complètes 10 T	10 unités


Réserve élastomère complète



CROCHET DE PRÉDALLE (autres dimensions sur demande)

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CRLEVD10	Crochet de Prédalle Ø 10	paquet: 50 pièces ou palette 1500 pièces


Crochet de Prédalle



CÂLES D'ÉPAISSEUR

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CALE EP2	Câle d'épaisseur 2 mm	1000 unités
CALE EP3	Câle d'épaisseur 3 mm	1000 unités
CALE EP5	Câle d'épaisseur 5 mm	500 unités
CALE EP9	Câle d'épaisseur 9 mm	250 unités
CALE EP20	Câle d'épaisseur 20 mm	150 unités

Câle d'épaisseur



CHAPITRE 10


PRODUITS DIVERS COFFRAGE ET OUTILLAGES

PRODUITS DIVERS COFFRAGE ET OUTILLAGES

MÉTAL DÉPLOYÉ

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
METDEP-M2	Feuille 2,20 x 0,60	paquet: 26,4 m ² ou palette: 528 m ² (20 paquets)

Paquet de feuilles



PULVÉRISATEUR

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
PULV5	5 Litres plastique	unité
PULV8	8 Litres plastique	unité
KITPULV	Kit complet buse-tube/tuyau/poignée pour Pulv plastique	unité
PULV10	10 Litres inox	unité
KITPULVM	Kit complet buse-tube/tuyau/poignée pour acier	unité

Pulvérisateur




PLAQUE DE CARTON ALVÉOLAIRE POUR JD*

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CARPLACJD20	Carton alvéolaire 2400 x 120 JD 20	plaque de 2,88 m ² ou palette de 178,56 m ² (62 pces)
CARPLACJD40	Carton alvéolaire 2400 x 1200 JD 40	plaque de 2,88 m ² ou palette de 89,28 m ² (31 pces)

*JD 60 sur commande


Carton alvéolaire
M16-150 gr



PLAQUE DE CARTON ALVÉOLAIRE POUR VS*

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
CARPLACVS100	Carton alvéolaire 2400 x 1200 VS 100	plaque de 2,88 m ² ou palette de 34,56 m ² (12 pces)
CARPLAC SPE	Carton alvéolaire sur mesure	

Carton alvéolaire
M19-150 gr



COFFRAGE CARTON ROND LISSE PRO ARMATURE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
NOUS CONSULTER	Coffrage carton cylindrique Ø150 jusqu'à Ø 800, longueur 3 ou 4 ou 6 ml	unité
	Coffrage carton carré angles chanfreinés ou vifs 150 x 150 jusqu'à 600 x 600, longueur 3 ou 4 ou 6 ml	unité
	Coffrage carton rectangulaire angles chanfreinés ou vifs nombreuses possibilités de dimensions Longueur 3 ou 4 ou 6 ml	unité

Coffrage
carton
rectangulaire



Coffrage
carton
carré



Coffrage
carton
cylindrique



MOUSSE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
RESAPOLYEXTR40	Mousse Polystyrène extrudée 1200x2000x40mm	paquet de 10 pce




HOUSSE POUR PLAN

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
HOUSSEPLAN	Housse pour plan 100 x 150	unité


Housse pour plan




CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
	Pécafil en bande L=2,40 m	120 unités
	Cale verticale PVC Pecafile 40/50 mm	500 unités



Pécafil en bande




Câle verticale



PECAFIL plié et coupé à la demande en fonction des plans de coffrage

STREMAFORM (arrêt de bétonnage)




CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
	Stremaform 3000 150x240cm	unité


RÉSERVATIONS MÉTAL

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
METDEP-MESURE	Boîtes d'ancrage	unité
TUBNERANKROD	Tube d'ancrage Rond, rigide ou flexible	unité
	Tube d'ancrage Carré ou Rectangulaire Rigide	unité


Boîtes d'ancrage



Tube d'ancrage carré ou rectangulaire rigide



Tube d'ancrage rond, rigide




Tube d'ancrage rond, flexible



ROULEAU DE POLYANE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
POLYANE 150	Rouleau de polyane de 200 m ² (3ml*67ml) 150μ bobine 200 m ²	unité
POLYANE 200	Rouleau de polyane de 150 m ² (3ml*50ml) 200μ bobine 150 m ²	unité


Rouleau de polyane



ROULEAU DE GÉOTEXTILE

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
BIDIM-2MX100	Bidim 2mx10	200 m ²
BIDIM-4MX100	Bidim 4mx10	400 m ²

Géotextile Bidim



COFFRAGE / FONDATIONS / TERRASSEMENT

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
BHD8	BHD8 1500gr/m ² 240x1200	unité/palette

Coffrage perdu



AVANTAGES

- Encombrement minimum : nappes pliées en deux
- Favorise l'écoulement des eaux de pluie

OUTILLAGE SANS FIL DE LIGATURE DE BARRES D'ARMATURES **MAX**

CODE	TYPE	CONDITIONNEMENT
RB611T	Combinaison 32 à 61 mm	unité
RB401T-E	Combinaison 20 à 40 mm	unité
PJRC160	Cisaille à béton	unité
MAX-FILTW1061T	Bobine fil acier Ø 1mm pour RB611T	30 unités
HIK-CINDECBAT	Cintreuse découpeuse 36V	unité

PJRC160



RB611T



RB401T-E



Cintreuse découpeuse 36V



DÉCOFFRANTS PUR VÉGÉTAL - VÉGÉTAL - BASE VÉGÉTALE SANS SOLVANT - SYNTHÈSE - ÉMULSION D'HUILE DE SYNTHÈSE - MINÉRAL NEUF

CODE	FAMILLE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
VALBIO 1	Huile 100% végétale	1050, 215, 30 litres
VALBIO 2	Huile végétale bio-synthèse	1050, 215, 30 litres
VALBIO HQE	VALBIO HQE émulsion de synthèse	1050, 215, 30 litres

1050 litres



215 litres



30 litres



RÉPARATION BÉTON

TYPE	CONDITIONNEMENT
Mortier de réparation express	sac 25 kg
Mortier de réparation structurel fibré	sac 25 kg



ANTI-CORROSION ARMATURES

TYPE	CONDITIONNEMENT
Traitement anti-corrosion des armatures	bidon 2 kg




SCELLEMENT

TYPE	CONDITIONNEMENT
Mortier de scellement, de clavetage et calage	sac 25 kg



IMPERMÉABILISATION

TYPE	CONDITIONNEMENT
Émulsion bitumineuse pour fondation	seau 25 kg
Enduit épais d'imperméabilisation	sac 25 kg



CUVELAGE

TYPE	CONDITIONNEMENT
Enduit flexible pour cuvelage	seau 25 kg



RAGRÉAGE BÉTON

TYPE	CONDITIONNEMENT
Mortier de ragréage, lissage et débullage des bétons	sac 25 kg
Mortier de ragréage des sols	sac 25 kg



PRIMAIRE

TYPE	CONDITIONNEMENT
Primaire d'adhérence pour mortier béton	seau 20 kg



JOINTOIEMENT

TYPE	CONDITIONNEMENT
Mortier pour joint de prédalle	sac 15 kg
Mastic colle PU	cartouche 300 ml
Mousse expansive PU	cartouche 500-750 ml



14 SITES DE PRODUCTION ET NÉGOCE EN FRANCE

6 des sites du groupe PRO ARMATURE sont certifiés AFCAB.




L'AFCAB est un organisme de certification spécialisé dans les produits et services liés à l'armature pour le béton armé. Leurs normes sont utilisées pour assurer la qualité et la conformité des constructions.

PRO ARMATURE a mis en place une logistique intégrée

sur chaque site, comprenant une flotte interne de véhicules.

Cette force permet d'assurer un service efficace et direct de la livraison. En ayant sa propre flotte de véhicules, PRO ARMATURE peut garantir des délais de livraison rapides et une gestion optimisée des flux logistiques pour répondre aux besoins de ses clients. Actuellement une réflexion est en cours sur le renouvellement de la flotte pour du matériel à zéro émission de CO₂.



FDES SUR NOS OFFRES DE PRIX

Valorisation des émissions GES sur les offres de prix



Pensez à optimiser vos demandes de livraison pour contribuer ensemble à réduire l'impact transport.

INFORMATION SUR EMISSIONS GES

FDES de référence 20230233519-FC certifiée par INIES
configurée pour le chantier le 14/12/23



kg CO ₂ équiv. / T	T CO ₂ émises
706	65,0



Retrouvez sur nos devis l'estimation des TCO₂ émises pour la part Acier de vos chantiers.



CHARTRE DES ENGAGEMENTS PRO ARMATURE

Cette chartre formalise en 4 grands enjeux, notre ligne de conduite et bien plus encore.

1. AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Notre priorité absolue : Réduire la pénibilité et préserver la santé au travail.

Nous devons préserver nos hommes et veiller à l'épanouissement de chacun :

- Améliorer l'ergonomie au travail,
- Diminuer la pénibilité et rendre le métier « ludique »,
- Diminuer la pression mentale en se dotant d'outils digitaux.

2. DÉVELOPPER UNE EMPREINTE SOCIÉTALE POSITIVE

Quand la confiance s'installe avec les collaborateurs, leur implication et leurs prises d'initiatives s'en trouvent décuplées. Les femmes et les hommes de Pro Armature sont le socle de la pérennité de l'entreprise.

Pour nous, il s'agit de faire rentrer toute l'équipe sur le « terrain » et de partager une stimulation collective pour progresser tous ensemble. Il n'y a que cette voie pour favoriser les attitudes d'ouverture, d'échanges et de solidarité.


3. CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS

Être professionnel et engagé, c'est faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait.

Être cohérent et engagé, c'est travailler avec des clients qui partagent nos valeurs.

4. ENGAGER DES ACTES DURABLES ET ÉCO-RESPONSABLES

Le groupe s'engage sur des approvisionnements durables et des achats responsables. Nous sommes convaincus que la seule manière de créer de la valeur durable pour tous, consiste à diminuer notre empreinte carbone avec un parc roulant propre et une consommation d'énergie responsable.





Dossiers techniques

Les avis techniques, Agréments techniques européens, Cahiers des charges, PV d'essais, fiches de données de sécurité ainsi que des documentations spécifiques sont disponibles.

Evolution des produits

Compte tenu de l'évolution des techniques et des réglementations, les caractéristiques des produits peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Documents et dessins non contractuels.

PRO ARMATURE
AU CŒUR DU BÉTON

PRO ARMATURE
4 rue du Dauphiné
69960 Corbas
04 72 48 17 05
contact@proarmature.fr
www.proarmature.fr